


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ PRZEKRÓJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE



* Nad cokołem i na cokole zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

PRACOWNIA PROJEKTOWA „PORTAL” Kielce ul. L. Wawrzyńskiej 29

OBIEKT: OSIEDLE "SZYDŁÓWEK" w KIELCACH
BUDYNEK MIESZKALNY, ul. Wiśniowa 13

TYTUŁ RYSUNKU:
DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU LISTWY STARTOWEJ

BRANŻA ARCHITEKTURA
STADIUM PROJ. BUDOWLANY

	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS	SKALA:
Projektował:	mgr.inż.arch. W.CICHOŃ	200/82		DATA luty 2017
Opracował:				NR RYSUNKU:
Sprawdził:				DA-1

Zastrzega się prawa autorskie do rozwiązań projektowych!